



Прайс-лист на продукцию La Nordica

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.lanordika.nt-rt.ru || adc@nt-rt.ru



Дизайнерские печи–камины

Plasma 80:26

A



- Обзорное стекло с тонировкой
- Глубина топки- 26 см
- Возможность правого или левого открытия дверцы
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

Комплектация декоративной рамкой (опция)*
*стоимость рамки не включена в стоимость

kW-M	7,7
kW-N	6,0
m³	172
%	78,4
kg/h	1,8
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	800x555x310*
kg	112

€ 1.778

Kit Cornice Maiolica Origami Bianco

Kit Cornice Wendy



€ 863

Kit Cornice Oro Craquelé

Kit Cornice Madreperla



€ 863

Дизайнерские печи–камины

Astrid

A


- Верхняя панель из натурального камня
- Чугунная дверца
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Два стекла с принтингом
- Возможность установки стекла на правую или левую сторону
- Возможность боковой загрузки дров
- Система очистки стекла
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	11,8
kW-N	9,2
m³	264
%	78
kg/h	2,7
Ø mm	160 S
Dim. L-H-P	758x984x550
kg	214


 NATURAL
 Naturalный
 камень

€ 2.954

Fiò

A+


- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Вертикальный обзор пламени
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Обзорное стекло с принтингом
- Чугунная дверца
- Система вентиляции помещения
- Система дополнительного дожига топлива
- Система очистки стекла
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	9,8
kW-N	8,3
m³	238
%	85,01
kg/h	2,3
Ø mm	150 S
Dim. L-H-P	678x1200x560
kg	194



Белый

€ 2.642



Бордовый

Wanda Evo

A+


- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Вертикальный обзор пламени
- Обзорное стекло с принтингом
- Чугунная дверца
- Система дополнительного дожига топлива
- Система очистки стекла
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система вентиляции помещения
- Печь с воздуховодом
- Дистанционная регулировка системы вентиляции

kW-M	10,0
kW-N	8,5
m³	243
%	85
kg/h	2,3
Ø mm	160 S
Dim. L-H-P	716x1338x532
kg	216



Белый

€ 3.172

Wanda Classic Evo

A+


- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Вертикальный обзор пламени
- Обзорное стекло с принтингом
- Чугунная дверца
- Система дополнительного дожига топлива
- Система очистки стекла
- Система вентиляции помещения
- Печь с воздуховодом
- Дистанционная регулировка системы вентиляции

kW-M	10,0
kW-N	8,5
m³	243
%	85
kg/h	2,3
Ø mm	160 S
Dim. L-H-P	804x1270x530
kg	228



Белый

€ 3.422



Бордовый

Дизайнерские печи–камины

Fortuna Bifacciale

A


- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Вертикальный обзор пламени
- Два панорамных стекла
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	10,0
kW-N	8
m³	229
%	80,4
kg/h	2
Ø mm	150 S
Dim. L-H-P	526x1267x505
kg	178



Белый



Бордовый

€ 4.233

Fortuna Steel

A


- Дверца топочной камеры с панорамным стеклом
- Наружная облицовка — сталь
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Вертикальный обзор пламени
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	8,7
kW-N	7,0
m³	200
%	80,4
kg/h	2,0
Ø mm	150 S
Dim. L-H-P	524x1169x505
kg	158



Черный

€ 3.505

Helga Evo

A+


- Дверца топочной камеры с панорамным стеклом
- Наружная облицовка — сталь, изразцовая керамика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Основание и верхняя часть из окрашенного чугуна
- Система очистки стекла
- Вертикальный обзор пламени
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	8,5
kW-N	7,3
m³	209
%	86,8
kg/h	2,0
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	524x1122x509
kg	165



Титан



Бордовый

€ 3.130

Helga Evo - Pietra

A+


- Дверца топочной камеры с панорамным стеклом
- Наружная облицовка — сталь, натуральный камень
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Система очистки стекла
- Вертикальный обзор пламени
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Стальной корпус

kW-M	8,5
kW-N	7,3
m³	209
%	86,8
kg/h	2,0
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	524x1122x509
kg	183



Натуральный камень

€ 3.370

Дизайнерские печи–камины

Zen

A+


- Угловая дверца топочной камеры с панорамным стеклом
- Возможность угловой установки печи-камина
- Наружная облицовка — сталь, натуральный камень
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Система очистки стекла
- Вертикальный обзор пламени
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Стальной корпус

kW-M	9,2
kW-N	7,5
m³	215
%	81,6
kg/h	2,1
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	425x1300x460
kg	199


 NATURAL
 Natural stone

€ 4.233

Fortuna

A


- Поворотный корпус печи-камина
- Дверца топочной камеры с панорамным стеклом
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Система очистки стекла
- Вертикальный обзор пламени
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	8,7
kW-N	7
m³	200
%	80,4
kg/h	2
Ø mm	150 S
Dim. L-H-P	526x1267x505
kg	184



Белый

€ 3.526



Бордовый

Fortuna Panorama

A


- Поворотный корпус печи-камина
- Вертикальный обзор пламени
- Дверца топочной камеры с фронтальным стеклом
- Большой обзор пламени за счёт двух боковых стёкол
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	8,7
kW-N	7
m³	200
%	80,4
kg/h	2
Ø mm	150 S
Dim. L-H-P	526x1267x505
kg	176



Белый

€ 3.879



Бордовый

Чугунные печи–камины

Giulietta X

A+


- Чугунный корпус и топочная камера
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	8,2
kW-N	6,6
m³	189
%	81
kg/h	1,9
Ø mm	120 S/P
Dim. L-H-P	487x706x430
kg	117

€ 1.258

Чугунные печи–камины

Isetta con cerchi Evo

A+


- Чугунный корпус и топочная камера
- Варочная плита из полированного чугуна
- Возможность боковой загрузки дров
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожигания
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Термостат для регулировки подачи воздуха

kW-M	9,4
kW-N	7,7
m³	221
%	82
kg/h	2,2
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	600x760x590
kg	164

€ 1.851

Isetta Evo

A+


- Чугунный корпус и топочная камера
- Возможность боковой загрузки дров
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожигания
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Термостат для регулировки подачи воздуха

kW-M	9,4
kW-N	7,7
m³	221
%	82
kg/h	2,2
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	660x706x590
kg	154

€ 1.570

Isotta con cerchi Evo

A+


- Чугунный корпус и топочная камера
- Варочная плита из полированного чугуна
- Увеличенный размер топочной камеры
- Возможность боковой загрузки дров
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожигания
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Термостат для регулировки подачи воздуха

kW-M	14,5
kW-N	11,9
m³	338
%	82
kg/h	3,2
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	790x830x660
kg	216

€ 2.122

Isotta Evo

A+


- Чугунный корпус и топочная камера
- Увеличенный размер топочной камеры
- Возможность боковой загрузки дров
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожигания
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Термостат для регулировки подачи воздуха

kW-M	14,5
kW-N	11,9
m³	338
%	82
kg/h	3,2
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	790x775x660
kg	205

€ 1.893

Чугунные печи–камины

Isotta Forno

A+


- Чугунный корпус и топочная камера
- Увеличенный размер топочной камеры
- Встроенный духовой шкаф
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Возможность боковой загрузки дров
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Термостат для регулировки подачи воздуха

kW-M	13,8
kW-N	11,5
m³	330
%	83,1
kg/h	3,2
Ø mm	150 S
Dim. L-H-P	795x1244x530
kg	296

€ 3.640

Jennifer

A+

New 2018



- Чугунный корпус и топочная камера
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	10,2**
kW-N	8,0**
m³	229**
%	78,1**
kg/h	2,4**
Ø mm	150 S**
Dim. L-H-P	703x870x420**
kg	135**

по запросу

Candy

A+


- Чугунный корпус и топочная камера
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	8,7
kW-N	7,2
m³	206
%	82,6
kg/h	2,0
Ø mm	120 S
Dim. L-H-P	404x890x397
kg	85

€ 957

Brigitta

A


- Чугунный корпус и топочная камера
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	7,1
kW-N	5,7
m³	163
%	80
kg/h	1,7
Ø mm	120 S
Dim. L-H-P	404x640x397
kg	72

по запросу

Отопительно-варочные печи-камины

Stefany Forno BI1

A+


- Съёмный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Отсек для хранения дров
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	12,5
kW-N	10,6
m³	303
%	85,1
kg/h	2,9
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	660x1300x586
kg	



Бордовый



Бежевый



Натур. камень

€ 3.307

€ 3.442

Svezia New BI1

A+


- Отсек для подогрева еды
- Отсек для хранения дров
- Наружная облицовка — изразцовая керамика, сталь
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	12,5
kW-N	10,6
m³	303
%	85,1
kg/h	2,9
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	607x1254x554
kg	



Бордовый



Натур. камень

€ 2.205

Norvegia New BI1

A+


- Отсек для подогрева еды
- Отсек для хранения дров
- Наружная облицовка — сталь
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	12,5
kW-N	10,6
m³	303
%	85,1
kg/h	2,9
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	599x1254x554
kg	188



Черный

€ 2.028

Luna BI1

A


- Отсек для подогрева еды
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	11,0
kW-N	8,8
m³	252
%	80
kg/h	2,4
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	540x1169x564
kg	194



Бежевый

€ 2.028

Fedora

A+


- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	9,6
kW-N	8,3
m³	238
%	86,4
kg/h	2,25
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	559x1035x547
kg	175



Бордовый



Белый

€ 1.924

Отопительно-варочные печи-камины

Nicoletta

A+


- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	9,9		Бордовый		€ 2.028
kW-N	8				
m³	229				
%	80,9		Бежевый		
kg/h	2,3				
Ø mm	130 S				
Dim. L-H-P	587x980x572		Бежевый с бордовым		€ 2.132
kg	168				

Nicoletta Forno Evo

A+



- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	10,6		Бордовый		€ 3.432
kW-N	9,1				
m³	260				
%	86		Бежевый с бордовым		€ 3.546
kg/h	2,4				
Ø mm	130 S				
Dim. L-H-P	587x1423x572				
kg	242				

Gaia

A+




- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	7,3		Бордовый		€ 1.706
kW-N	6				
m³	172				
%	82		Бежевый		
kg/h	1,7				
Ø mm	120 S				
Dim. L-H-P	495x906x468				
kg	133				

Gaia Forno

A+


- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	7,3		Бордовый		€ 2.298
kW-N	6				
m³	172				
%	82		Бежевый		
kg/h	1,7				
Ø mm	120 S				
Dim. L-H-P	495x1331x468				
kg	186				

Отопительно-варочные печи-камины

Gisella

A


- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — изразцовая керамика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	10,2
kW-N	8
m³	229
%	78,1
kg/h	2,4
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	570x950x560
kg	135



Бордовый



Серый

€ 1.778

Asia BII

A+


- Наружная облицовка — натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	7,4
kW-N	6
m³	172
%	81,3
kg/h	1,7
Ø mm	120 S
Dim. L-H-P	438x930x470
kg	159



Натуральный камень

€ 1.945

Ester BII

A


- Наружная облицовка — натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	9,4
kW-N	7,5
m³	215
%	80
kg/h	2,2
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	540x950x478
kg	243



Натуральный камень

€ 1.945

A+


- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	9,5
kW-N	8,2
m³	235
%	86,7
kg/h	2,2
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	540x1300x478
kg	317



Натуральный камень

€ 3.162

Отопительно-варочные печи-камины

Rossella R1 BI

A


- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	11	 BO	Бордовый	€ 1.695
kW-N	8,8			
m³	252	 PE	Бежевый	
%	80			
kg/h	2,4	 BIN	Серый	
Ø mm	130 S			
Dim. L-H-P	578x915x586	 PT	Натуральный камень	
kg				

Rossella Plus

A+


- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	9,9	 BO	Бордовый	€ 1.778
kW-N	8			
m³	229	 PE	Бежевый	
%	80,9			
kg/h	2,3	 PT	Натуральный камень	
Ø mm	130 S			
Dim. L-H-P	559x915x536			
kg				

Rossella Plus Forno Evo

A+


- Чугунная варочная плита
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	10,6	 BO	Бордовый	€ 2.881
kW-N	9,1			
m³	260	 PE	Бежевый	
%	86			
kg/h	2,4	 PT	Натуральный камень	
Ø mm	130 S			
Dim. L-H-P	559x1359x536			
kg				

Fulvia

A+


- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	7,3	 BO	Бордовый	€ 1.279
kW-N	6			
m³	172	 PE	Бежевый	
%	82			
kg/h	1,7	 PT	Натуральный камень	
Ø mm	120 S			
Dim. L-H-P	488x862x477			
kg				

Отопительно-варочные печи-камины

Fulvia Forno

A+


- Чугунная варочная плита
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	7,3
kW-N	6
m³	172
%	82
kg/h	1,7
Ø mm	120 S
Dim. L-H-P	488x1288x477
kg	



Бордовый



Бежевый



Натуральный камень

€ 1.893

Dorella L8 X

A


- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	8,8
kW-N	6,8
m³	195
%	77
kg/h	2,1
Ø mm	120 S
Dim. L-H-P	465x845x491
kg	



Бежевый



Бордовый



Натуральный камень

€ 988

Gemma

A+


- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	7,3
kW-N	6
m³	172
%	82,2
kg/h	1,7
Ø mm	120 S
Dim. L-H-P	460x840x495
kg	



Бордовый



New 2018



Бежевый



Натуральный камень

€ 1019

Отопительно-варочные печи-камины

Gemma Forno

A+


- Чугунная варочная плита
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение




kW-M	8,2	 BO	Бордовый	€ 1.643
kW-N	7			
m³	200	 BIN	Белый	
%	85,3			
kg/h	1,9	 PT	Натуральный камень	
Ø mm	120 S			
Dim. L-H-P	460x1207x495			
kg				

Серия Эконом

Tea

A+


- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — вермикулит
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система дополнительного дожига
- Система очистки стекла

kW-M	8,0	 BI	Белый	€ 770
kW-N	6,6			
m³	189	 NE	Черный	
%	82			
kg/h	1,8	 NE	Черный	
Ø mm	120 S			
Dim. L-H-P	414x832x419			
kg	77			

Super Max

A


- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — вермикулит
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система дополнительного дожига
- Система очистки стекла

kW-M	7,5	 NE	Черный	€ 686
kW-N	6			
m³	172	 VE	Зеленый	
%	80,3			
kg/h	1,9	 VE	Зеленый	
Ø mm	120 S			
Dim. L-H-P	402x811x482			
kg	75			

Super Junior

A


- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — вермикулит
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система дополнительного дожига
- Система очистки стекла

kW-M	6,3	 NE	Черный	€ 614
kW-N	5			
m³	143	 VE	Зеленый	
%	80			
kg/h	1,5	 VE	Зеленый	
Ø mm	120 S			
Dim. L-H-P	360x771x419			
kg	64			

Серия Эконом

Major

E


- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — вермикулит
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система дополнительного дожига

kW-M	12,3
kW-N	6,5
m³	186
%	53
kg/h	2,8
Ø mm	120 S
Dim. L-H-P	405x820x457
kg	75



Черный

€ 551

Mignon

E


- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — вермикулит
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	7,5
kW-N	4
m³	115
%	53,5
kg/h	1,8
Ø mm	100 S
Dim. L-H-P	378x817x417
kg	56



Белый



Коричневый



Капучино

€ 395

Дровяные кухни

America

A


- Большая топочная камера
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего

kW-M	15,3
kW-N	11,6
m³	333
%	76
kg/h	3,5
Ø mm	160 S/P
Dim. L-H-P	1280x860x660
kg	321



Черный

€ 5.242



Кремовый

€ 5.533

подключения дымохода

Suprema

A


- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	10,9
kW-N	8,5
m³	244
%	78
kg/h	2,6
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	974x860x660
kg	220



Кремовый

€ 3.463



Черный

€ 3.245



Серо-бежевый

€ 3.370



Черный с бежевым

по запросу

New 2018

Mamy

A


- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	11,2
kW-N	8,7
m³	249
%	78
kg/h	2,7
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	880x860x660
kg	210



Кремовый

€ 3.203



Черный

€ 2.974



Черный с бежевым

по запросу

New 2018

Дровяные кухни

Cucinotta

A




- Варочная плита из полированного чугуна
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	11,7	 NE	Черный		€ 2.319
kW-N	9,1				
m³	261				
%	78				
kg/h	2,8	 TC	 Черный с бежевым		по запросу
Ø mm	150 S/P				
Dim. L-H-P	682x860x653				
kg	197				

Vicenza

A




- Встраиваемая модель
- Обзор пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — эмал. сталь
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	9,4	 NE	Черный		€ 2.933
kW-N	7,4				
m³	212				
%	79				
kg/h	2,6	 IN	Хром		€ 2.995
Ø mm	120 S/P - Lat dx/sx				
Dim. L-H-P	600x850-910x600				
kg	131				

Verona

A




- Встраиваемая модель
- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — эмалированная сталь, стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	10,2	 NE	Черный		€ 3.318
kW-N	8,0				
m³	229				
%	78,4				
kg/h	2,4	 IN	Хром		€ 3.380
Ø mm	150 S/P - Lat. dx/sx				
Dim. L-H-P	800x850-910x600				
kg	161				

Padova

A


- Встраиваемая модель
- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — эмалированная сталь, стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	10,7	 NE	Черный		€ 3.474
kW-N	8,0				
m³	229				
%	75%				
kg/h	2,5	 IN	Хром		€ 3.526
Ø mm	150 S/P - Lat. dx				
Dim. L-H-P	900x850-910x600				
kg	174				

Дровяные кухни

Rosa XXL - Maiolica

A+


- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Большой встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	10
kW-N	8,5
m³	244
%	85
kg/h	2,3
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	1074x861x669
kg	235



Белый



Бордовый

по запросу

Rosa XXL

A+


- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Большой встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	10
kW-N	8,5
m³	244
%	85
kg/h	2,3
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	1074x861x669
kg	202



Черный

€ 2.444

Rosa L

A+


- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	9,6
kW-N	8,1
m³	232
%	84
kg/h	2,3
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	975x861x670
kg	192



Черный

€ 2.278

Rosa Reverse

A+


- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень, сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	10,0
kW-N	8,1
m³	232
%	81,1
kg/h	2,3
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	1030x855x650
kg	183



Бежевый



Бордовый

€ 2.122

Rosa Sinistra Reverse

A+


- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень, сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	9,4
kW-N	8,2
m³	235
%	86,5
kg/h	2,3
Ø mm	150 S/P
Dim. L-H-P	1030x855x650
kg	



Бордовый



Бежевый



Натуральный камень

по запросу

Дровяные кухни

Rosa

A


- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Большой встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	8,2		Бордовый	€ 2.122
kW-N	6,5			
m³	185		Бежевый	
%	78,9			
kg/h	1,9		Натуральный камень	
Ø mm	150 S/P			
Dim. L-H-P	1030x851x666			
kg				

Rosa - Maiolica

A


- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	8,2		Белый	€ 2.330
kW-N	6,5			
m³	185		Бордовый	
%	78,9			
kg/h	1,9		Серо-бежевый	
Ø mm	150 S/P			
Dim. L-H-P	1030x851x666			
kg	196			

Rosetta BII

A+


- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень, сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	8,8		Бордовый	€ 1.914
kW-N	7,2			
m³	206		Бежевый	
%	82			
kg/h	2,0		Натуральный камень	
Ø mm	130 S/P			
Dim. L-H-P	885x843x572			
kg				

Rosetta Sinistra BII

A


- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразцовая керамика, или натуральный камень, сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	9,1		Бордовый	€ 1.924
kW-N	7,3			
m³	209		Бежевый	
%	80			
kg/h	2,0		Натуральный камень	
Ø mm	130 S/P			
Dim. L-H-P	885x843x572			
kg				

Rosetta BII - Maiolica

A+


- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	8,8		Бордовый	€ 1.976
kW-N	7,2			
m³	206		Бежевый	
%	82			
kg/h	2,0		Серо-бежевый	
Ø mm	130 S/P			
Dim. L-H-P	869x843x572			
kg	169			

Дровяные кухни

Family 4,5

A+ **



New 2018

- Обзор пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — эмал. сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	11,8**
kW-N	9,0**
m³	258**
%	76,0**
kg/h	2,8**
Ø mm	130** S
Dim. L-H-P	964x848x641**
kg	135**

NE	Черный
CP	Капучино
BI	Белый

по запросу

Sovrana Evo

A



- Топочная камера с возможностью обзора пламени
- Варочная плита из полированного чугуна с декоративной крышкой
- Встроенный духовой шкаф с двойным стеклом
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	11,8
kW-N	9
m³	258
%	76
kg/h	2,8
Ø mm	130 S/P
Dim. L-H-P	964x848x641
kg	135

NE	Черный
BI	Белый
CP	Капучино

€ 1.581

Sovrana Easy

A



- Обзор пламени
- Варочная плита из полированного чугуна
- Встроенный духовой шкаф с двойным стеклом
- Наружная облицовка — эмал. сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода

kW-M	8,3
kW-N	6,5
m³	186
%	78,7
kg/h	1,9
Ø mm	130 S/P
Dim. L-H-P	964x848x641
kg	133

NE	Черный
CP	Капучино
BI	Белый

€ 1.394

Romantica 4,5

B



- Варочная плита из полированного чугуна с декоративной крышкой
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	9,1
kW-N	6
m³	172
%	66
kg/h	1,8
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	968x860x620
kg	90

NE	Черный
BI	Белый
CP	Капучино
MF	Светло-коричневый
MF	Светло-коричневый
RU	Темно-коричневый

€ 988

Romantica 3,5

A



- Варочная плита из полированного чугуна с декоративной крышкой
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Возможность верхнего и заднего подключения дымохода (переставной чугунный патрубок)

kW-M	6,6
kW-N	5
m³	143
%	76
kg/h	1,4
Ø mm	120 S
Dim. L-H-P	877x856x568
kg	79

NE	Черный
BI	Белый
CP	Капучино
MF	Светло-коричневый
MF	Светло-коричневый

€ 957

Дровяные каминные топки серии Inserto

Inserto 60 - Ventilato

A+


- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Возможность разводки воздуха по соседним помещениям
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	8,6
kW-N	7
m³	200
%	81,3
kg/h	2
Ø mm	160
Dim. L-H-P	595x500x440
kg	115

€ 1.154

Inserto 70 - Ventilato

A


- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Возможность разводки воздуха по соседним помещениям
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	12,3
kW-N	9,8
m³	281
%	80
kg/h	3
Ø mm	160
Dim. L-H-P	695x550x450
kg	142

€ 1.321

Inserto 70 H 49 - Ventilato

A


- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Возможность разводки воздуха по соседним помещениям
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	12,3
kW-N	9,8
m³	281
%	80
kg/h	3
Ø mm	160
Dim. L-H-P	695x495x450
kg	136

€ 1.270

Inserto 70 L - Ventilato

A


- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Возможность разводки воздуха по соседним помещениям
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	11,5
kW-N	9
m³	258
%	78,1
kg/h	2,7
Ø mm	160
Dim. L-H-P	695x550x450
kg	128

по запросу

Дровяные каминные топки серии Crystal

Inserto 50 Verticale Crystal BII - Ventilato

A+


- Стальной корпус
- Чугунная дверца
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Тонировка стекла
- Возможность изменения стороны открывания дверцы
- Возможность разводки воздуха по соседним помещениям
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	10,2
kW-N	8,3
m³	237
%	81
kg/h	2,4
Ø mm	150
Dim. L-H-P	500x800x500
kg	115

€ 2.070

Inserto 70 Crystal - Ventilato

A


- Стальной корпус
- Чугунная дверца
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Тонировка стекла
- Возможность изменения стороны открывания дверцы
- Возможность разводки воздуха по соседним помещениям
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	11,5
kW-N	9
m³	258
%	78,2
kg/h	2,7
Ø mm	160
Dim. L-H-P	700x555x500
kg	124

€ 2.070

Inserto 70 Crystal 3 Lati

A+


- Стальной корпус
- Чугунная дверца
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Чугунная дверца
- Три стекла
- Возможность изменения стороны открывания дверцы
- Возможность разводки воздуха по соседним помещениям
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	11,8
kW-N	9,7
m³	278
%	82
kg/h	2,7
Ø mm	160
Dim. L-H-P	755x554x510
kg	134

€ 2.246

Inserto 70 Crystal Angolo

A


- Стальной корпус
- Чугунная дверца
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Два стекла
- Возможность изменения стороны открывания дверцы
- Возможность установки стекла справа или слева
- Возможность разводки воздуха по соседним помещениям
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	11,8
kW-N	9,2
m³	263
%	78
kg/h	2,7
Ø mm	160
Dim. L-H-P	755x554x510
kg	133

€ 1.997

Дровяные каминные топki серии Crystal

Inserto 80 Crystal Evo 2.0 - Ventilato

A+


- Стальной корпус
- Чугунная дверца
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Возможность изменения стороны открывания дверцы
- Возможность разводки воздуха по соседним помещениям
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	8,8
kW-N	7,4
m³	212
%	83,9
kg/h	2,1
Ø mm	160
Dim. L-H-P	800x555x500
kg	130

€ 1.945

Inserto 80 High Pressure

A+


- Стальной корпус
- Чугунная дверца
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker
- Возможность изменения стороны открывания дверцы
- Возможность разводки воздуха по соседним помещениям
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла
- Цифровой блок управления с дистанционным управлением
- Центробежный вентилятор высокого давления

kW-M	9,6
kW-N	7,9
m³	226
%	82,4
kg/h	2,3
Ø mm	160
Dim. L-H-P	800x555x520
kg	128

€ 2.132

Inserto 80 PRS Crystal

A+


- Стальной корпус
- Чугунная дверца
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Возможность изменения стороны открывания дверцы
- Возможность разводки воздуха по соседним помещениям
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	9,5
kW-N	8,3
m³	237
%	87,4
kg/h	2,2
Ø mm	160
Dim. L-H-P	800x916x500
kg	150

по запросу

Inserto 100 Crystal - Ventilato

A


- Стальной корпус
- Чугунная дверца
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Возможность изменения стороны открывания дверцы
- Возможность разводки воздуха по соседним помещениям
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	12,1
kW-N	9,5
m³	272
%	78,2
kg/h	2,8
Ø mm	160
Dim. L-H-P	1000x555x500
kg	156

€ 2.330

Дровяные каминные топки серии Focolare

Focolare 60 Piano Evo

A+


- Чугунный корпус и топочная камера
- Тонировка стекла
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Возможность изменения стороны открывания дверцы
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	10,0
kW-N	8,5
m³	243
%	85,1
kg/h	2,3
Ø mm	160
Dim. L-H-P	609x985 - 1085x467
kg	136

€ 1.269

Focolare 70 Piano Evo Crystal

A+


- Чугунный корпус и топочная камера
- Тонировка стекла
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Возможность изменения стороны открывания дверцы
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	10,5
kW-N	9,0
m³	258
%	85,3
kg/h	2,5
Ø mm	200
Dim. L-H-P	704x1125-1225x491
kg	172

€ 1.654

Focolare 70 Piano

A


- Чугунный корпус и топочная камера
- Большой дымосборник
- Тонировка стекла
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Возможность изменения стороны открывания дверцы
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	11,4
kW-N	9,1
m³	261
%	80
kg/h	2,7
Ø mm	200
Dim. L-H-P	693x1025 - 1125x491
kg	142

€ 1.269

Focolare 70 Tondo

A


- Чугунный корпус и топочная камера
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Возможность изменения стороны открывания дверцы
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	11,4
kW-N	9,1
m³	261
%	80
kg/h	2,7
Ø mm	200
Dim. L-H-P	693x1025 - 1125x578
kg	159

€ 1.747

Focolare 80 Bifacciale Hybrid

A+


- Тоннельная топка
- Чугунный корпус и топочная камера
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Конвекционный кожух из стали
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	12,3
kW-N	10,2
m³	292
%	83
kg/h	2,5
Ø mm	200
Dim. L-H-P	936x1560x699
kg	295

€ 3.557

Дровяные каминные топки серии Focolare

Focolare 100 Bifacciale

A


- Тоннельная топка
- Чугунный корпус и топочная камера
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Конвекционный кожух из стали
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	13,8
kW-N	11
m³	315
%	80
kg/h	3,3
Ø mm	200
Dim. L-H-P	1104x1406x675
kg	267

€ 4.202

Дровяные каминные топки серии Monoblocco

Monoblocco 800 Angolo DX

A+


- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Конвекционный кожух из стали
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига

kW-M	12,4
kW-N	10
m³	287
%	80,9
kg/h	2,9
Ø mm	200
Dim. L-H-P	879x1570 - 1605x612
kg	271

€ 4.046

Monoblocco 800 Angolo SX

A+


- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Конвекционный кожух из стали
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига

kW-M	12,4
kW-N	10
m³	287
%	80,9
kg/h	2,9
Ø mm	200
Dim. L-H-P	879x1570 - 1605x612
kg	271

€ 4.046

Monoblocco Ghisa 750 - Piano

A


- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Конвекционный кожух из стали
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига

kW-M	16,6
kW-N	13
m³	373
%	78,3
kg/h	3,8
Ø mm	200
Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x676
kg	342

€ 3.557

Дровяные каминные топки серии Monoblocco

Monoblocco Ghisa 750 - Ironker Piano

A


- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литьевая керамика Nordiker™
- Конвекционный кожух из стали
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига

kW-M	16,6
kW-N	13
m³	373
%	78,3
kg/h	3,8
Ø mm	200
Dim. L-H-P	846x1624 - 1664x678
kg	336

€ 3.557

Monoblocco 900 - Piano

A


- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литьевая керамика Nordiker™
- Конвекционный кожух из стали
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига

kW-M	19,1
kW-N	15
m³	430
%	78,5
kg/h	4,4
Ø mm	250
Dim. L-H-P	1064x1548 - 1593x820
kg	358

€ 4.160

Monoblocco 1000 - Piano Crystal

A


- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литьевая керамика Nordiker™
- Конвекционный кожух из стали
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига

kW-M	12,8
kW-N	10
m³	287
%	78,3
kg/h	3,0
Ø mm	200
Dim. L-H-P	1130x1495 - 1520x635
kg	272

€ 4.233

Monoblocco 1300 - Piano Crystal

A


- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литьевая керамика Nordiker™
- Конвекционный кожух из стали
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига

kW-M	16,6
kW-N	13
m³	373
%	78,3
kg/h	3,9
Ø mm	200
Dim. L-H-P	1430x1495 - 1520x635
kg	338

€ 4.649

Monoblocco 1300 H 800 - Piano

A+


- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литьевая керамика Nordiker™
- Конвекционный кожух из стали
- Возможность подключения приточной вентиляции
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига

kW-M	16,7
kW-N	13,5
m³	387
%	81
kg/h	3,9
Ø mm	200
Dim. L-H-P	1430x1740 - 1765x635
kg	393

€ 5.127

Дровяные печи с водяным контуром

TermoNathalie DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA
- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	9,8
kW-N	8,7
kW-H₂O	5,7
m³	249
%	88,6
kg/h	2,3
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	559x915x538
kg	165



Бордовый

по запросу

TermoRossella Plus Evo DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA
- Чугунная варочная плита
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	15,4
kW-N	12,8
kW-H₂O	8,5
m³	366
%	83
kg/h	3,6
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	559x915x533
kg	



Бордовый



Бежевый



Натур. камень

€ 2.850

TermoRossella Plus Forno DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA
- Чугунная варочная плита
- Встроенный духовой шкаф
- Наружная облицовка — изразцовая керамика или натуральный камень
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	16,6
kW-N	13,5
kW-H₂O	10,5
m³	390
%	81,1
kg/h	3,9
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	559x1359x533
kg	



Бордовый



Бежевый



Натур. камень

€ 3.796

TermoNicoletta Evo DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	15,4
kW-N	12,8
kW-H₂O	8,5
m³	366
%	83
kg/h	3,6
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	587x980x572
kg	183



Бордовый

€ 3.182

TermoNicoletta Forno DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Встроенный духовой шкаф
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	16,6
kW-N	13,5
kW-H₂O	10,5
m³	390
%	81,1
kg/h	3,9
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	587x1423x572
kg	254



Бордовый

€ 4.441

Дровяные печи с водяным контуром

Loriet S DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре; не входит в комплектацию)
- Наружная облицовка — изразцовая керамика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	19,1
kW-N	16,8
kW-H₂O	10,5
m³	481
%	88
kg/h	4,3
Ø mm	130 S
Dim. L-H-P	570x1258x567
kg	203



Бордовый



Белый

€ 3.182

Termolsotta DSA

A


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре; не входит в комплектацию)
- Чугунный корпус и топочная камера
- Варочная плита из полированного чугуна
- Увеличенный размер топочной камеры
- Возможность боковой загрузки дров
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Термостат для регулировки подачи воздуха

kW-M	19,1
kW-N	15
kW-H₂O	8,5
m³	430
%	78,4
kg/h	4,4
Ø mm	150 S
Dim. L-H-P	760x775x520
kg	212

€ 3.016

Norma S Idro DSA

A


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре; не входит в комплектацию)
- Наружная облицовка — изразец майолика, чугун
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	24,8
kW-N	19,5
kW-H₂O	14,9
m³	559
%	78,6
kg/h	5,8
Ø mm	160 S
Dim. L-H-P	720x1242x575
kg	249



Бордовый



Титан

€ 4.732

Norma S Evo Idro DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре; не входит в комплектацию)
- Наружная облицовка — изразец майолика, чугун
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	20,5
kW-N	17,5
kW-H₂O	10,6
m³	501
%	85,3
kg/h	4,8
Ø mm	160 S
Dim. L-H-P	731x1246x634
kg	245



Бордовый



Бежевый



Титан

€ 4.732

Дровяные печи с водяным контуром

Norma Classic S Evo Idro DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре; не входит в комплектацию)
- Наружная облицовка — изразец майолика, чугун
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	20,5
kW-N	17,5
kW-H₂O	10,6
m³	501
%	85,3
kg/h	4,8
Ø mm	160 S
Dim. L-H-P	766x1272x589
kg	227



Белый



Бордовый

€ 4.659

Norma Steel S Evo Idro DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре; не входит в комплектацию)
- Наружная облицовка — эмалированная сталь, изразец майолика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	20,5
kW-N	17,5
kW-H₂O	10,6
m³	501
%	85,3
kg/h	4,8
Ø mm	160 S
Dim. L-H-P	766x1272x589
kg	204



Белый

€ 4.274

Fly Idro DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре; не входит в комплектацию)
- Наружная облицовка — изразец майолика
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун
- Система очистки стекла
- Система дополнительного дожига
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	18,6
kW-N	15,4
kW-H₂O	11,1
m³	441
%	82,7
kg/h	4,3
Ø mm	160 S
Dim. L-H-P	878x1076x565
kg	



Белый

€ 4.150



Черный

€ 3.810

TermoCucinotta Evo DSA

A


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре; не входит в комплектацию)
- Варочная плита из полированного чугуна
- Наружная облицовка — эмалированная сталь
- Стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение

kW-M	21,4
kW-N	16,9
kW-H₂O	11,9
m³	484
%	78,8
kg/h	4,9
Ø mm	150 S
Dim. L-H-P	682x860x679
kg	205



Черный

€ 3.484

Дровяные печи с водяным контуром

TermoSovrana DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре);
- Встраиваемая модель, обзор пламени
- Варочная плита из полированного чугуна, духовка облицовка — эмаль.сталь, стеклокерамика, стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение верхний или задний дымоход

kW-M	16,6		Черный		
kW-N	13,5				
kW-H₂O	9				
m³	387		Белый		€ 3.172
%	81,2				
kg/h	3,9				
Ø mm	130 S/P		Светло-коричневый		
Dim. L-H-P	964x889x640				
kg	166				

TermoRosa DSA

A


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA
- Встраиваемая модель, обзор пламени
- Варочная плита из полированного чугуна, духовка облицовка — эмаль.сталь, стеклокерамика, стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение верхний или задний дымоход

kW-M	19,4		Бордовый		
kW-N	15,5				
kW-H₂O	9				
m³	444		Натуральный камень		€ 3.526
%	79,9				
kg/h	4,5				
Ø mm	150 S/P				
Dim. L-H-P	1017x852x662				
kg					

TermoRosa Ready DSA - 2.0

A


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA
- Встраиваемая модель, обзор пламени
- Варочная плита из полированного чугуна, духовка облицовка — эмаль.сталь, стеклокерамика, стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение верхний или задний дымоход

kW-M	19,5		Бордовый		
kW-N	15,6				
kW-H₂O	9,2				
m³	447		Натуральный камень		€ 5.179
%	79,9				
kg/h	4,5				
Ø mm	150 S/P				
Dim. L-H-P	1027x893x761				
kg					

TermoRosa XXL DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA
- Встраиваемая модель, обзор пламени
- Варочная плита из полированного чугуна, духовка облицовка — эмаль.сталь, стеклокерамика, стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение верхний или задний дымоход

kW-M	22,2		Черный		
kW-N	18,4				
kW-H₂O	15,1				
m³	527				€ 4.524
%	83				
kg/h	5,2				
Ø mm	160 S/P				
Dim. L-H-P	1074x861x690				
kg	275				

TermoRosa XXL Ready DSA - 2.0

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA
- Встраиваемая модель, обзор пламени
- Варочная плита из полированного чугуна, духовка облицовка — эмаль.сталь, стеклокерамика, стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение верхний или задний дымоход

kW-M	22,2		Черный		
kW-N	18,4				
kW-H₂O	15,1				
m³	527				€ 5.970
%	83				
kg/h	5,2				
Ø mm	160 S/P				
Dim. L-H-P	1074x876x782				
kg	300				

Дровяные печи с водяным контуром

TermoSuprema Compact DSA

A+



- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA
- Встраиваемая модель, обзор пламени
- Варочная плита из полированного чугуна, духовка облицовка — эмаль.сталь, стеклокерамика, стальной корпус
- Чугунная топочная камера
- Регулировка подачи воздуха на горение верхний или задний дымоход

kW-M	22,3
kW-N	18,5
kW-H₂O	15
m³	530
%	83
kg/h	5,2
Ø mm	160 S/P
Dim. L-H-P	982x860x682
kg	293



Кремовый

€ 5.106



Черный

€ 4.753

Focolare 80 Idro Crystal DSA

A+



- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре; не входит в комплектацию)
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	18,6
kW-N	15,4
kW-H₂O	11,1
m³	441
%	82,7
kg/h	4,3
Ø mm	160
Dim. L-H-P	800x1192x560
kg	178

€ 2.918

TermoCamino Base DSA

A+



- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре; не входит в комплектацию)
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	19,3
kW-N	15,6
kW-H₂O	11,1
m³	447
%	80,9
kg/h	4,5
Ø mm	160
Dim. L-H-P	936x1457x626
kg	214

€ 3.422

Дровяные каминные топки с водяным контуром

TermoCamino WF 25 X - DSA

A


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре; не входит в комплектацию)
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	35,4
kW-N	27,1
kW-H₂O	18,2
m³	777
%	76,5
kg/h	8
Ø mm	200
Dim. L-H-P	846x1585x667
kg	287

€ 4.878

TermoCamino WF Plus DSA

A+


- Водяной контур с возможностью подключения системы безопасности DSA (система быстрого понижения температуры в водяном контуре; не входит в комплектацию)
- Стальной корпус
- Футеровка топочной камеры — чугун и литевая керамика Nordiker™
- Регулировка подачи воздуха на горение
- Система очистки стекла

kW-M	24,0
kW-N	20,5
kW-H₂O	11,3
m³	587
%	85,5
kg/h	5,4
Ø mm	200
Dim. L-H-P	846x1585x667
kg	334

€ 4.649

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.lanordika.nt-rt.ru || adc@nt-rt.ru